Прайс-лист компании Инвест-Интеграция.
Действителен с 08.08.2025

№	Светильник	Версия	Изображение	Тип крепления	Номинальная мощность, Вт	Цена с НДС, руб., со склада в Москве
2	Стилиум	1		консольное или торшерное	до 35	39112
					до 55	43017
					до 80	43379
		3		консольное или торшерное	до 105	61712
					до 160	69405
					до 215	78310
	Стилиум	1 NEMA		консольное или торшерное	до 35	45963
					до 55	51093
					до 80	54175
		3 NEMA		консольное или торшерное	до 105	67652
					до 160	75346
					до 215	85135
3	Аксис	-		консольное или торшерное	до 35	87224
					до 55	88358
					до 85	91736
					до 140	95894
	Аксис	NEMA		консольное или торшерное	до 35	89505
					до 55	90525
					до 85	95318
					до 140	99061

4	**Зелда**	**1**		консольное или торшерное	до 35	53361
					до 55	55851
		2			до 85	62898
					до 110	65020
					до 140	67901
		3			до 175	88346
					до 220	94544
					до 265	109579
	Зелда	**1 NEMA**		консольное или торшерное	до 35	68178
					до 55	70668
		2 NEMA			до 85	77714
					до 110	79838
					до 140	82717
		3 NEMA			до 175	103162
					до 220	109362
					до 265	124396
5	**Борегар**	**-**		торшерное	до 35	92069
					до 55	93886
					до 85	94526
		NEMA		торшерное	до 35	97032
					до 55	98849
					до 85	99452

6	**Линк Икс**	**-**		торшерное	до 35	102438
					до 55	104226
					до 85	106627
		NEMA		торшерное	до 35	106302
					до 55	108079
					до 85	110478
7	**Амарис**	**-**		торшерное	до 35	95267
					до 55	96929
					до 85	99163
		NEMA		торшерное	до 35	98861
					до 55	100513
					до 85	102746
8	**Ксеон**	**2**		крепление на боковую поверхность опоры	до 38	68920
					до 50	68920
		2 NEMA			до 38	80540
					до 50	80540

10	**Клио**		торшерное	до 35	92301
				до 55	93925
				до 85	96081
11	**Клио NEMA**		торшерное	до 35	95894
				до 55	97498
				до 85	99663
12	**Эликс**		торшерное	до 18	66421
				до 35	66422
				до 55	74674
				до 85	78738
	Эликс NEMA		торшерное	до 18	70896
				до 35	70896
				до 55	79140
				до 85	84400

13	**Элси**		торшерное	до 35	67839
				до 55	76257
	Элси NEMA		торшерное	до 35	72314
				до 55	80722
14	**Тео-0,6-0,2**		световой столбик / осветительный комплекс	до 35	49532
	Тео-1,0-0,2				55889
	Тео-2,0-0,5				77290
	Тео-2,5-1,0				87374
	Тео-3,5-0,5				107257
	Тео-4,0-1,0				117340
	Тео-4,5-0,7 изогнутый NEMA				205526
	Тео-5,0-0,7 изогнутый NEMA				215933

	Тео-2,0-0,5 NEMA			световой столбик / осветительный комплекс	до 35	116690
	Тео-3,5-0,5 NEMA					146658
	Тео-2,5-1,0 NEMA					134338
	Тео-4,0-1,0 NEMA					164305
	Амаранте			осветительный комплекс	до 52	270371
2	Авеню (вылет 1000 мм)	Авеню 1-4		осветительный комплекс	до 50	146156
		Авеню 2-4-4			до 100	198372
		Авеню 1-5			до 50	166404
		Авеню 2-5-5			до 100	218620
		Авеню 2-5-4			до 100	218620

-

4	Авеню (вылет 1000 мм)	Авеню 1-4 NEMA		осветительный комплекс	до 50	156839
		Авеню 2-4-4 NEMA			до 100	219353
		Авеню 1-5 NEMA			до 50	177088
		Авеню 2-5-5 NEMA			до 100	239602
		Авеню 2-5-4 NEMA			до 100	239602
16	**Трэк**			световой столбик	до 15	61468
18	**Квадрус**	**-**		на лире	до 15	34421
		Моно		на лире	до 35	37778
		NEMA		на лире	до 15	54926
		Моно NEMA		на лире	до 35	58385
19	**Приставной кронштейн для установки прожектора Квадрус**			крепление на боковую поверхность опоры	-	6976

		2		на лире	до 80	62432
		3		на лире	до 150	87944
20	**Керис**	**2 NEMA**		на лире	до 80	67050
		3 NEMA		на лире	до 150	93841
		1		на лире	до 175	66677
	Триос	**2**		на лире	до 350	150442
		3		на лире	до 525	222600
21		**1 NEMA**		на лире	до 175	76148

	Триос	**2 NEMA**		на лире	до 350	159940
		3 NEMA		на лире	до 525	233305
23	**GLS**			на плоскую поверхность	до 7,5	47910
	GLS в комплекте со стойкой 500 мм и с анкерной закладной деталью			на анкерную закладную	до 7,5	70258
24	**GLL в комплекте со стойкой 500 мм с анкерной закладной деталью**			на анкерную закладную	до 18	86878
25	**GLXL в комплекте со стойкой 500 мм с анкерной закладной деталью**			на анкерную закладную	до 36	137254
25	**GLXL RGBW в комплекте со стойкой 500 мм с анкерной закладной деталью**			на анкерную закладную	до 48	164326

26	**Световой декоративный шпиль для опор**			торшерное	до 3	49125
27	**Пикс**			встраиваемый	до 2	9501
28	**Модуль питания МТ-40 в герметичном боксе IP65 для светильников Пикс**			-	-	18184
30	**Рогоз**	**790 мм**		на фланце	2	9255
		990 мм				9873
		1190 мм				10490
		1490 мм				11107
31	**Койа**			подвесное	до 35	87640
					до 55	88437
					до 85	90383
	Койа NEMA			подвесное	до 35	98716
					до 55	99246
					до 85	101192

32	**Корто**		подвесное	до 29	75741
				до 45	76626
				до 56	77069
	Корто NEMA		подвесное	до 29	75741
				до 45	76626
				до 56	77069
33	Светодиодный гибкий светильник Lace, длина 2000мм, 3000 К / 5 Вт/м, (артикул LACE HC-L-W30-B1-200-IP67)	-		10	28056
34	Светодиодный гибкий светильник Lace, длина 4000мм, 3000 К / 5 Вт/м, (артикул LACE HC-L-W30-B1-400-IP67)	-		20	56113
35	Светодиодный гибкий светильник Lace, длина 4600мм, 3000 К / 5 Вт/м, (артикул LACE HC-L-W30-B1-460-IP67)	-		23	64529
36	Светодиодный гибкий светильник Lace, длина 5000мм, 3000 К / 5 Вт/м, (артикул LACE HC-L-W30-B1-500-IP67)	-		25	70141
37	Светодиодный гибкий светильник Lace, длина 5200мм, 3000 К / 5 Вт/м, (артикул LACE HC-L-W30-B1-520-IP67)	-		26	72947
38	Светодиодный гибкий светильник Lace, длина 5600мм, 3000 К / 5 Вт/м, (артикул LACE HC-L-W30-B1-560-IP67)	-		28	78559

39	Светодиодный гибкий светильник Lace, длина 5700мм, 3000 К / 5 Вт/м, (артикул LACE HC-L-W30-B1-570-IP67)	-	29	79961
40	Светодиодный гибкий светильник Lace, длина 5800мм, 3000 К / 5 Вт/м, (артикул LACE HC-L-W30-B1-580-IP67)	-	29	81364
41	Светодиодный гибкий светильник Lace, длина 6000мм, 3000 К / 5 Вт/м, (артикул LACE VA-L-W30-B1-600-IP67)	-	30	84169
42	Светодиодный гибкий светильник Lace, длина 6300мм, 3000 К / 5 Вт/м, (артикул LACE HC-L-W30-B1-630-IP67)	-	31	88377
43	Светодиодный гибкий светильник Lace, длина 6400мм, 3000 К / 5 Вт/м, (артикул LACE HC-L-W30-B1-640-IP67)	-	32	89781
44	Светодиодный гибкий светильник Lace, длина 6500мм, 3000 К / 5 Вт/м, (артикул Lace HC-L-W30-B1-650-IP67))	-	33	91184
45	Светодиодный гибкий светильник Lace, длина 7000мм, 3000 К / 5 Вт/м, (артикул LACE HC-L-W30-B1-700-IP67)	-	35	98197
46	Светодиодный гибкий светильник Lace, длина 7100мм, 3000 К / 5 Вт/м, (артикул Lace HC-L-W30-B1-710-IP67)	-	36	99600
47	Светодиодный гибкий светильник Lace, длина 7200мм, 3000 К / 5 Вт/м, (артикул LACE HC-L-W30-B1-720-IP67)	-	36	101003
48	Светодиодный гибкий светильник Lace, длина 7600мм, 3000 К / 5 Вт/м, (артикул LACE HC-L-W30-B1-760-IP67)	-	38	106615

49	Светодиодный гибкий светильник Lace, длина 8000мм, 3000 К / 5 Вт/м, (артикул LACE HC-L-W30-B1-800-IP67)	-	40	112225
50	Светодиодный гибкий светильник Lace, длина 8200мм, 3000 К / 5 Вт/м, (артикул LACE HC-L-W30-B1-820-IP67)	-	41	115032
51	Светодиодный гибкий светильник Lace, длина 8800мм, 3000 К / 5 Вт/м, (артикул LACE HC-L-W30-B1-880-IP67)	-	44	123448
52	Светодиодный гибкий светильник Lace, длина 9000мм, 3000 К / 5 Вт/м, (артикул LACE HC-L-W30-B1-900-IP67)	-	45	126255
53	Светодиодный гибкий светильник Lace, длина 9800мм, 3000 К / 5 Вт/м, (артикул Lace HC-L-W30-B1-980-IP67)	-	49	137477
54	Светодиодный гибкий светильник Lace, длина 10500мм, 3000 К / 5 Вт/м, (артикул Lace HC-L-W30-B1-1050-IP67)	-	53	147296
55	Светодиодный гибкий светильник Lace, длина 12400мм, 3000 К / 5 Вт/м, (артикул LACE HC-L-W30-B1-1240-IP67)	-	62	173951
56	Светодиодный гибкий светильник Lace, длина 13000мм, 3000 К / 5 Вт/м, (артикул LACE HC-L-W30-B1-1300-IP67)	-	65	182367
57	Светодиодный гибкий светильник Lace, длина 14000мм, 3000 К / 5 Вт/м, (артикул LACE VA-L-W30-B1-1400-IP67)	-	70	196395
58	Светодиодный гибкий светильник Lace, длина 14900мм, 3000 К / 5 Вт/м, (артикул Lace HC-S-W30-B1-1490-IP67)	-	75	228023
59	Настенный светильник Рунд	-	12	94618

60	Светодиодный светильник Kub	-	Поворотная лира	10	40255
61	Светодиодный линейный светильник Line 12,5 Вт 15° (артикул LINE ILF6-1,5W30-15H-30(101))	-		12,5	22484
62	Светодиодный линейный светильник Line 56 Вт 15° (артикул LINE ILF30-1,5W30-15H-150(101))	-		56	69700
63	Грунтовый светильник Intiground-Midi)	-		11	73828
64	Светодиодный светильник Искра	-		48	90803

Коннекторы			
№	**Наименование**	**Внешний вид**	**Цена с НДС, руб., со склада в Москве**
1	К4 - коннектор на 4 присоединения		2402
2	К6 - коннектор на 6 присоединений		3484
3	Силиконовый колпак на коннектор К4		760
4	Силиконовый колпак на коннектор К6		1063

Металлоконструкции					
№	Наименование	Внешний вид	Тип крепления	Номинальная мощность, Вт	Цена с НДС, руб., со склада в Москве
Опоры круглоконические стальные оцинкованные окрашенные, на фланце					
1	SP-1-3	-			30183
2	SP-1-3,5	-			32393
3	SP-1-4	-			38865
4	SP-1-4,5	-			42585
5	SP-1-5	-			47019
6	SP-1-6	-			60177
7	SP-1-7	-			74937
8	SP-1-8	-			85188
9	SP-1-9	-			96241
10	SP-2-7	-			81727
11	SP-2-8	-			89278
12	SP-2-9	-			102995
13	SP-2-8-212-4c	-			155772
14	SP-2-9-212-4c	-			171272
15	SP-2-9-310-6c	-			289853
16	SP-2-10	-			113679
17	SP-2-11	-			136659
18	SP-2-12	-			151420
19	SP-3-3	-			33538
20	SP-3-3,5	-			44339
21	SP-3-4	-			51905

22	SP-3-4,5	-	54195
23	SP-3-5	-	57082
24	SP-3-6	-	67747
25	SP-3-4-147	-	57319
26	SP-3-4,5-147	-	61314
27	SP-3-5-147	-	65200
28	SP-3-6-147	-	71042
29	SP-4-4	-	54438
30	SP-4-4,5	-	59120
31	SP-4-5	-	62589
32	SP-4-6	-	70326
33	SP-4-7	-	85041
34	SP-4-8	-	93925
35	SP-4-9	-	115033
36	SP-6-6	-	131550
37	SP-6-8	-	172121
38	SP-6-10	-	225576
39	SP-6-12	-	262715
40	SP-16-8	-	210968
41	SP-16-10	-	275940
42	SP-7-0,5	-	24819
43	SP-7-1,0	-	28078
44	SP-9-4-147	-	65835
45	SP-9-4,5-147	-	70941
46	SP-9-4,5-185	-	74136

47	SP-9-4,5-212	-	86535
48	SP-9-5-147	-	73532
49	SP-9-5-185	-	84023
50	SP-9-5-212	-	91273
51	SP-9-6-147	-	74883
52	SP-9-6-185	-	91990
53	SP-9-6-212	-	101032
54	SP-9-7-185	-	96381
55	SP-9-7-212	-	130703
56	SP-9-8-185	-	100762
57	SP-9-8-212	-	139295
58	SP-9-9-185	-	104292
59	SP-9-9-212	-	142035
60	SP-9-9-212-4c	-	174524
61	SP-9-9-310-6c	-	293105
62	SP-9-11-212	-	159702
63	SP-11-4,5	-	78265
64	SP-11-5	-	92635
65	SP-11-9	-	150937
66	SP-16-8	-	214249

67	Опора силовая СФ-400-9,0-02-ц	-	222780
68	Декоративная чугунная цельнолитая опора Флоу высотой 4 м / двухсоставная / порошковая окраска в цвет RAL		366223
Опоры контрастного освещения стальные оцинкованные окрашенные, на фланце, и комплектующие для опор контрастного освещения. Версия 1.0			
1	SP-10-7		276785
2	SP-10-7-2		317676
3	SP-10-7-4		341162
4	SP-10-7-6		366574
5	Светильник для стоп-линии для опор серии SP-10	-	62089
6	Декоративный цоколь для опор серии SP-10		23839
7	Система скрытого подземного монтажа для опор серии SP-10 и систем Контур-М	-	131175
8	Кронштейн SA-6-0,5 для опор серии SP-10	-	17216
9	Кронштейн SA-6-1,5 для опор серии SP-10	-	17412
10	Закладная деталь ЗДФ-273-2000 с упорами от проворота, для опор серии SP-10	-	74450
11	Консольная закладная деталь фундамента ЗДФ-273-1000-2500, для опор серии Контур-4-М	-	117072

12	Консольная закладная деталь фундамента ЗДФ-273-1500-2500, для опор серии Контур-6-М	-	130080
Опоры контрастного освещения версии 2.0. Осветительная система прямостоечная высотой 6 м. с выносной консолью и тремя светильниками суммарной мощностью до 160 Вт.			
1	Контур-2		727501
2	Контур-4		739730
3	Контур-6		751961
Опоры контрастного освещения версии 2.0. Осветительная система фланцевая высотой 6 м с выносной консолью и тремя светильниками суммарной мощностью до 160 Вт			
1	Контур-2-М		714559
2	Контур-4-М		726789

3	Контур-6-М		739019
Кронштейны стальные оцинкованные окрашенные			
1	SA-1-0,5-0,5-60		13321
2	SA-1-0,5-0,5-75		13321
3	SA-1-1,0-1,0-60		13321
4	SA-1-1,0-1,0-75		15675
5	SA-1-1,0-1,0-0-102		15675
6	SA-1-1,5-1,5-75		19305
7	SA-1-1,5-1,5-15-75		19305
8	SA-1-1,5-1,5-0-102		20018
9	SA-1-1,5-1,5-15-102		20018
10	SA-1-1,5-1,5-168		21449
11	SA-1-1,5-1,5-219		22713
12	SA-1-2,0-2,0-75		19979
13	SA-1-2,0-2,0-102		22457
14	SA-1-2,0-2,0-168		22881
15	SA-1-2,0-2,0-219		24610
16	SA-2-0,5-0,5-180-75		22608
17	SA-2-1,0-1,0-180-75		26886
18	SA-2-1,0-1,0-180-102		28081
19	SA-2-1,5-1,5-180-75		28254
20	SA-2-1,5-1,5-0-102		28287
21	SA-2-1,5-1,5-180-102		28287
22	SA-2-1,5-1,5-180-168		30845
23	SA-2-1,5-1,5-180-219		32625
24	SA-2-2,0-2,0-180-75		28008
25	SA-2-2,0-2,0-180-102		29419
26	SA-2-2,0-2,0-180-168		33257
27	SA-3-0,3-70		10264
28	SA-3-1,0-70		21397
29	SA-4-1,0-1,0		26970
30	SA-4-1,5-1,5		28722
31	SA-4-2,0-2,0		31883

32	SA-5-0,5		8193
33	SA-5-0,5-15		8193
34	SA-6-0,5		19792
35	SA-7-0,5		18100
36	SA-7-1,0		19550
37	SA-7-0,5-15		18100
38	SA-7-1,0-15		19550
39	SA-8-0,5		25655
40	SA-8-1,0		26908
41	SA-8-0,5-15		25655
42	SA-8-1,0-15		26908
45	SA-11-1-0,5		22504
46	SA-11-1-1,0		24413
47	SA-11-1-2,0		26101
48	SA-11-2-1,0		26915
49	SA-12-2,0-2,0		50036
50	SA-1-0,5-0,5-K89		21268
51	SA-1-0,5-0,5-K108		21268
52	SA-1-0,5-0,5-K133		21268
53	SA-1-1,0-1,0-K89		23326
54	SA-1-1,0-1,0-K108		23326
55	SA-1-1,0-1,0-K133		23326
56	SA-1-1,0-1,0-K159		23326
57	SA-1-1,5-1,5-K89		24188
58	SA-1-1,5-1,5-K108		24188
59	SA-2-0,5-0,5-180-K133		24183
60	SA-2-1,0-1,0-90-K108		26240
61	SA-1-0,5-0,5-O168		21877
62	SA-1-1,5-1,5-O168		31292
63	SA-1-1,5-1,5-15-O168		31292
64	SA-1-1,5-1,5-0-O219		33349
65	SA-1-1,5-1,5-15-O219		33349
66	SA-1-1,5-1,5-15-O273		33834
67	SA-1-2,0-2,0-O168		32912
68	SA-1-2,0-2,0-O219		33441
69	SA-2-1,5-1,5-15-O168		39923
70	SA-2-1,5-1,5-15-180-O168		39923

71	SA-2-1,5-1,5-180-O219		40777
72	SA-2-1,5-1,5-15-180-O219		40777
73	SA-2-1,5-1,5-15-180-O273		40777
74	SA-4-1,5-1,5-15-O168		35024
75	SA-4-1,5-1,5-15-O219		37337
76	Кронштейн Койа-1-1,0		22334
77	Кронштейн Койа-2-1,0		35163

Закладные детали фундамента (стальные в битуме, в комплекте с метизами)			
1	ЗДФ-108-500		8388
2	ЗДФ-133-1250		11764
3	ЗДФ-133-1500		12280
4	ЗДФ-159-1250		15638
5	ЗДФ-159-1500		20969
6	ЗДФ-159-2000		23258
7	ЗДФ-219-1500		28676
8	ЗДФ-219-2000		38619
9	ЗДФ-219-2500		42710
10	ЗДФ-273-2000		73901
11	ЗДФ-273-2000 с упорами от проворота		81647
12	ЗДФ-325-2000		89655
13	ЗДФ-108-1000-1000		15803
14	ЗДФ-108-1500-1500		20746
15	ЗДФ-133-1000-1500		41306
16	ЗДФ-133-1500-1500		42632
17	ЗДФ-133-1000-2000		43777
18	ЗДФ-133-1500-2000		43956
19	ЗДФ-133-1700-2000		45014
20	ЗДФ-133-2000-2000		46428
21	ЗДФ-133-2000-2500		48899
22	ЗДФ-159-500-2400		42070
23	ЗДФ-159-1000-1500		40071
24	ЗДФ-159-1000-2400		42543
25	ЗДФ-159-1400-1500		40357
26	ЗДФ-159-1500-2000		51996
27	ЗДФ-159-1500-2400		52260
28	ЗДФ-159-1700-2000		52471
29	ЗДФ-159-2000-2000		53002
30	ЗДФ-159-2000-2400		53886
31	ЗДФ-159-2000-2500		54823
32	ЗДФ-159-2500-2500		57295
33	ЗДФ-219-1000-1500		61596
34	ЗДФ-219-1000-2000		64068

35	ЗДФ-219-1400-2000		71560
36	ЗДФ-219-1500-2000		74032
37	ЗДФ-219-1700-2000		76503
38	ЗДФ-219-2000-2000		77384
39	ЗДФ-219-1000-2400		71663
40	ЗДФ-219-1500-2400		76503
41	ЗДФ-219-2000-2500		88247
42	ЗДФ-219-2500-2500		92549
43	ЗДФ-273-1000-2000		102695
44	ЗДФ-273-1000-2500		109054
45	ЗДФ-273-1400-2000		107641
46	ЗДФ-273-1700-2000		109931
47	ЗДФ-273-2000-2000		115768
48	ЗДФ-273-1500-2500		115768
49	ЗДФ-273-1700-2500		116866
50	ЗДФ-273-2000-2900		128487
51	ЗА-0,4-01		14152
52	ЗА-0,4-02		25446
Цоколи декоративные стальные оцинкованные окрашенные			
1	ЦК-260-116-200		17589
2	ЦК-260-130-200		18098
3	ЦК-260-136-200		18165
4	ЦК-260-142-200		18204
5	ЦК-420-154-200		21999
6	ЦК-420-165-200		22054
7	ЦК-420-170-200		22068
8	ЦК-420-180-200		22185
9	ЦК-420-191-200		22522
10	ЦК-420-218-200		23002
11	ЦК-520-320-350		31427
12	ЦК-520-282-600		47396
13	ЦК-520-294-350		36079
14	ЦК-420-154-250		22297

15	Декоративный цоколь чугунный для опор SP-6-8	-	68617
16	Декоративный цоколь чугунный для опор SP-9-8-212	-	68617
17	Декоративный цоколь чугунный для опор SP-2-8	-	68617
	ЦКП-5	-	60812
18	ЦКП-6	-	61512
19	ЦКП-7	-	64186